



DH


DOOR
Direct



DH Door Direct to rozszerzenie ofert marki **DH Door** o drzwi z rozwiązaniami zaspokajającymi aktualne trendy w projektowaniu wnętrz. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, dostosowano projekty, tak, aby najszybciej, jak to możliwe cieszyć się nowymi drzwiami wykonanymi z najlepszych materiałów i części składowych.

System **Direct Speed** to kompletne zestawy w standaryzowanych wymiarach. Ideą oferty jest zapewnienie wysokiej jakości, nowoczesnych drzwi. W zestawie znajdują się: aluminiowa ościeżnica niewidoczna, kaseta lub system przesuwny oraz skrzydło i opcjonalnie okucia renomowanych firm. Ościeżnica może być surowa, anodowana na srebrno lub lakierowana na biały mat, a blenda systemu przesuwnego - anodowana na srebrno lub lakierowana na biało. Skrzydło grubości 40 mm, w zależności od wykończenia, może posiadać wypełnienie typu „plaster miodu” lub z płyty wiórowa-otworowej.

Direct Economy to ekonomiczne podejście, które idzie w parze z zastosowaniem nowatorskiej technologii i aktualnych trendów drzwi ukrytych. Ościeżnica do wpuszczenia w ścianę wykonana jest z lekkiego i mocnego tworzywa (PVC) oraz przygotowana jest do pokrycia farbą. Pozwala to na perfekcyjne wtopienie się drzwi w ścianę pomalowaną takim samym kolorem.



PRZYGOTOWANE
DO MAŁOWANIA
LUB TAPETOWANIA

DIRECT SPEED

KOMPLETACJA

OŚCIEŻNICA

- Ościeżnica aluminiowa surowa (w zestawie lakier podkładowy)
- Skrzydło drzwiowe:
Standard - wypełnienie „plaster miodu”
Standard plus - wypełnienie z płyty wiórowo - otworowej, przystosowane do pomalowania farbami ściennymi lub tapetowania*
- 2 szare zawiasy ukryte an 140 3D Anselmi by Simonswerk
- Komplet montażowy
- Szara uszczelka
- Klamka renomowanej włoskiej firmy (opcjonalnie)

*Tapetowanie tylko na skrzydle z płyty wiórowo-otworowej

KASETA

- Kasetka aluminiowa
- Skrzydło drzwiowe:
Standard - wypełnienie „plaster miodu”
Standard plus - wypełnienie z płyty wiórowo - otworowej, przystosowane do pomalowania farbami ściennymi
- Ciche łożyskowane wózki o nośności do 110 kg
- Grubość ściany G-K 100 mm lub 125 mm
- Komplet montażowy
- Szara uszczelka
- Pochwyt z naparstkiem renomowanej włoskiej firmy (opcjonalnie)



IMPREGNOWANE

OŚCIEŻNICA

MODUŁY



OPCJA STANDARD: WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA ZEWN 2020 / WEWN 2030 MM



KASETA

MODUŁY



OPCJA STANDARD: WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA 2045 MM



DRZWI WYKOŃCZONE PODKŁADEM, GOTOWE DO MAŁOWANIA

CENA NETTO	CENA NETTO	CENA NETTO	CENA NETTO
Standard	Standard Plus	Standard	Standard Plus
1990 PLN	2275 PLN	2400 PLN	2750 PLN

INNE WARIANTY WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY

ANODOWANA MOŻLIWOŚĆ MAŁOWANIA FARBĄ ŚCIENNĄ BEZ ZASTOSOWANIA PODKŁADU

CENA NETTO	CENA NETTO
Standard	Standard Plus
2100 PLN	2385 PLN

LAKIEROWANA BIAŁY MAT (RAL 9003)

CENA NETTO	CENA NETTO
Standard	Standard Plus
2100 PLN	2385 PLN

- DOPŁATY NETTO:**

ROZETA KLUCZ / PATENT - 50 PLN / ROZETA WC - 110 PLN


POCHWYT (2 SZT.) - 110 PLN
- ZAMEK HAKOWY (KASETA) - 260,00 PLN

PODCIĘCIE WENTYLACYJNE - 100 PLN

DOPŁATA DO 3-GO ZAWIASU - 80 PLN

PRÓG SAMOOPADAJĄCY - 180 PLN


BUDOWA SYSTEMU DIRECT SPEED



**KĄTOWNIKI Z TWORZYWA
W OŚCIEŻNICY**



**SKRZYDŁO STANDARD
PLUS** - PŁYTA WIÓROWO-
-OTWOROWA




SKRZYDŁO STANDARD
„PLASTER MIODU”



MOŻLIWE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA:



IMPREGNOWANE



RAL 9003 MAT




ALUMINIOWA **OŚCIEŻNICA UKRYTA WEWNĘTRZNA** -
ZABUDOWA MUR/ŚCIANA G-K

MOŻLIWE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY:



SUROWA



RAL 9003





ANODA
NATURALNA



BUDOWA SYSTEMU DIERECT SPEED



SKRZYDŁO O GRUBOŚCI
40 MM



ALUMINIOWA **OŚCIEŻNICA UKRYTA WEWNĘTRZNA** -
ZABUDOWA MUR/ŚCIANA G-K



ZAWIADY UKRYTE



ZAMEK MAGNETYCZNY



DIRECT SPEED WHITE 9003

KOMPLETACJA

OŚCIEŻNICA

- Ościeżnica aluminiowa lakierowana na biały mat (RAL 9003)
- Skrzydło drzwiowe:
Standard - wypełnienie „plaster miodu”
Standard plus - wypełnienie z płyty wiórowo - otworowej, lakierowane na biały mat (RAL 9003)
- 2 białe zawiasy ukryte AN 140 3D Anselmi by Simonswerk
- Biała regulowana blacha zaczepowa
- Biały zamek magnetyczny Bonaiti
- Komplet montażowy
- Biała uszczelka
- Klamka renomowanej włoskiej firmy (opcjonalnie)


KASETA

- Kasetta aluminiowa
- Skrzydło drzwiowe:
Standard - wypełnienie „plaster miodu”
Standard plus - wypełnienie z płyty wiórowo - otworowej, lakierowane na biały mat (RAL 9003)
- Ciche łożyskowane wózki o nośności do 110 kg
- Grubość ściany G-K 100 mm lub 125 mm
- Komplet montażowy
- Szara uszczelka
- Pochwyt z naparstką renomowanej włoskiej firmy (opcjonalnie)

SYSTEM PRZESUWNY

- System przesuwany anodowany z blendą prostokątną lakierowaną na biały mat (RAL 9003)
- Skrzydło drzwiowe:
Standard - wypełnienie „plaster miodu”
Standard plus - wypełnienie z płyty wiórowo - otworowej, lakierowane na biały mat (RAL 9003)
- Komplet montażowy
- Pochwyt z naparstką renomowanej włoskiej firmy (opcjonalnie)

Skrzydła, ościeżnica i blenda systemu przesuwanego dostępne w kolorze:



RAL 9003

OŚCIEŻNICA
MODUŁY

70 80 90

OPCJA STANDARD: WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA ZEWN 2020 / WEWN 2030 MM



LAKIEROWANA BIAŁY MAT (RAL 9003)

CENA NETTO Standard	CENA NETTO Standard Plus
2490 PLN	2790 PLN

KASETA
MODUŁY

70 80 90

OPCJA STANDARD: WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA 2045 MM



CENA NETTO Standard	CENA NETTO Standard Plus
2860 PLN	3190 PLN

SYSTEM PRZESUWNY
MODUŁY

70 80 90

OPCJA STANDARD: WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA 2045 MM



BLENDY LAKIEROWANA BIAŁY MAT (RAL 9003)

CENA NETTO Standard	CENA NETTO Standard Plus
2046 PLN	2376 PLN

INNE WARIANTY WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY

ANODOWANA MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA FARBĄ ŚCIENNĄ BEZ ZASTOSOWANIA PODKŁADU

CENA NETTO Standard	CENA NETTO Standard Plus
2490 PLN	2790 PLN

SUROWA (W ZESTAWIE LAKIER PODKŁADOWY)

CENA NETTO Standard	CENA NETTO Standard Plus
2400 PLN	2680 PLN

DOPLATY NETTO:
ROZETA KLUCZ / PATENT - 50 PLN / ROZETA WC - 110 PLN
POCHWYT (2 SZT.) - 110 PLN
NAPARSTEK (SYSTEM PRZESUWNY) - 30 PLN

ZAMEK HAKOWY (KASETA) - 260,00 PLN
PODCIECIE WENTYLACYJNE - 100 PLN
DOPLATA DO 3-GO ZAWIASU - 80 PLN
PRÓG SAMOOPADAJĄCY - 180 PLN

BLENDY ANODOWANA

CENA NETTO Standard	CENA NETTO Standard Plus
1936 PLN	2266 PLN

Technical drawing of a door showing front and side views with dimensions.

Front View (Top):

- Overall width: S_d
- Overall height: H_d
- Height from bottom to handle center: 1125
- Handle is located on the right side.

Side View (Bottom):



- Overall depth: S_o
- Depth from hinge side to handle side: S_p
- Door thickness: 3
- Bottom clearance: 5
- Bottom track/roller assembly is shown.

Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)
720	800	790	705	675
820	900	890	805	775
920	1000	990	905	875
Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	
2030	2080	2072	2030	

Technical drawing of the 3000 Series door threshold. The top view shows a rectangular threshold with a width of 40 mm and a height of 32 mm. The side view shows a cross-section with a total height of 42 mm and a base width of 40 mm. The threshold is designed to fit into a door frame with a minimum gap of 75 mm. The drawing includes a detailed cross-section of the threshold's internal structure, showing a central channel and a base plate. The dimensions are as follows:


- Top view: 40 mm width, 32 mm height.
- Side view: 42 mm total height, 40 mm base width.
- Installation gap: min. 75 mm.
- Internal channel width: 53 mm.

OŚCIEŻNICA DIRECT SPEED ZEWNĘTRZNA




S_d (mm)	S_o (mm)	S_z (mm)	S_p (mm)	$S_p 90^\circ$ (mm)
720	800	790	705	675
820	900	890	805	775
920	1000	990	905	875
H_d (mm)	H_o (mm)	H_z (mm)	H_p (mm)	
2020	2080	2062	2020	


ZABUDOWA W ŚCIANIE MUROWANEJ



ZABUDOWA W ŚCIANIE GK




KASETA DIRECT SPEED




ZABUDOWA W ŚCIANIE 100 MM


ZABUDOWA W ŚCIANIE 125 MM



SYSTEM PRZESUWNY DIRECT SPEED




Sd (mm)	So (mm)	L (mm)	Sp (mm)
740	700	1500	700
840	800	1700	800
940	900	1900	900
Hd (mm)	Ho (mm)	H1 (mm)	Hp (mm)
2045	2036	2120	2036




- Opis skrótów:
- Sd - szerokość skrzydła
 - Hd - wysokość skrzydła
 - So - szerokość otworu budowlanego
 - Ho - wysokość otworu budowlanego
 - Sz - szerokość zewnętrzna ościeżnicy
 - Hs - wysokość zewnętrzna ościeżnicy
 - Sp - szerokość światła przejścia
 - Sp 90° - szerokość światła przejścia przy otwarciu drzwi na 90°
 - Hp - wysokość światła przejścia
 - C - szerokość całkowita kasety
 - D - szerokość kieszeni kasety
 - E - szerokość światła przejścia po wykończeniu
 - F - szerokość światła przejścia przed wykończeniem
 - G - głębokość gotowej kasety
 - H1 - wysokość całkowita kasety
 - L - całkowita długość szyny jezdnej systemu


OŚCIEŻNICA DIRECT SPEED WEWNĘTRZNA




ZABUDOWA W ŚCIANIE MUROWANEJ




ZABUDOWA W ŚCIANIE GK




OŚCIEŻNICA DIRECT SPEED ZEWNĘTRZNA



ZABUDOWA W ŚCIANIE MUROWANEJ



ZABUDOWA W ŚCIANIE GK



DH

DOOR
Direct





DIRECT ECONOMY

KOMPLETACJA

OŚCIEŻNICA

- Ościeżnica wykonana z tworzywa przygotowana do malowania farbą ścienną
- Skrzydło drzwiowe o grubości 40 mm wypełnione „plastrem miodu”, z ramieniem mdf, przygotowane do malowania farbą ścienną
- 2 zawiasy ukryte AN 140 3D Anselmi by Simonswerk z szarymi nakładkami
- Szara blacha zaczepowa
- Komplet montażowy
- Szara uszczelka

* Możliwość dokupienia dodatkowej uszczelki w kolorze białym, czarnym, szarym, antracyt

RODZAJ OŚCIEŻNICY	MODUŁ SKRZYDŁA	SZEROKOŚĆ OTWORU BUDOWLANEGO	WYSOKOŚĆ OTWORU BUDOWLANEGO
SIMPLE COLOR WEWNĘTRZNA	70"	800	2085
	80"	900	
	90"	1000	
SIMPLE COLOR ZEWNĘTRZNA	70"	800	2085
	80"	900	
	90"	1000	

OŚCIEŻNICA

MODUŁY



OPCJA STANDARD: WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA ZEWN 2020 / WEWN 2030 MM



CENA NETTO

1099 PLN


DRZWI WYKOŃCZONE PODKŁADEM, GOTOWE DO MALOWANIA

DOPŁATY NETTO:
ROZETA KLUCZ / PATENT - 50 PLN / ROZETA WC - 110 PLN
POCHWYT (2 SZT.) - 110 PLN
NAPARSTEK (SYSTEM PRZESUWNY) - 30 PLN
PODCIĘCIE WENTYLACYJNE - 100 PLN
DOPŁATA DO 3-GO ZAWIASU - 80 PLN

BUDOWA SYSTEMU ECONOMY



SKRZYDŁO PRZYGOTO-
WANE DO MAŁOWANIA
FARBĄ ŚCIENNĄ



SKRZYDŁO ZLICOWANE ZE
ŚCIANĄ



SZARA NAKŁADKA
ZAWIASU



SZARA NAKŁADKA ZAMKA



OŚCIEŻNICA WYKONANA
Z TWORZYWA





OŚCIEŻNICA:



ANTRACYT
RAL 7016



SZARY
RAL 7047



BIAŁY
RAL 9016



CZARNY
RAL 9017

SKRZYDŁO:



ANTRACYT
RAL 7016



SZARY
RAL 7047



BIAŁY
RAL 9016



CZARNY
RAL 9017

DIRECT ECONOMY COLOR

KOMPLETACJA

OŚCIEŻNICA

- Ościeżnica wykonana z tworzywa w czterech kolorach do wyboru z opcją malowania jej farbą ścienną
- Skrzydło drzwiowe o grubości 40 mm wypełnione „plastrem miodu”, z ramieniem mdf, pokryte laminatem CPL w 4 kolorach do wyboru
- 2 zawiasy ukryte AN 140 3D Anselmi by Simonswerk z nakładkami dopasowanymi kolorystycznie do ościeżnicy (szare, białe, czarne, antracyt)
- Blacha zaczepowa dopasowana kolorystycznie do ościeżnicy (srebrna, biała, czarna)
- Komplet montażowy
- Uszczelka dobrana kolorystycznie i zamontowana w ościeżnicy*
- Istnieje możliwość miksowania kolorów ościeżnicy i skrzydła

RODZAJ OŚCIEŻNICY	MODUŁ SKRZYDŁA	SZEROKOŚĆ OTWORU BUDOWLANEGO	WYSOKOŚĆ OTWORU BUDOWLANEGO
SIMPLE COLOR WEWNĘTRZNA	70"	800	2085
	80"	900	
	90"	1000	
SIMPLE COLOR ZEWNĘTRZNA	70"	800	2085
	80"	900	
	90"	1000	

OŚCIEŻNICA

MODUŁY

708090

OPCJA STANDARD: WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA ZEWN 2020 / WEWN 2030 MM




CENA NETTO
1350 PLN

DOPŁATY NETTO:
ROZETA KLUCZ / PATENT - 50 PLN / ROZETA WC - 110 PLN
POCHWYT (2 SZT.) - 110 PLN
NAPARSTEK (SYSTEM PRZESUWNY) - 30 PLN
PODCIĘCIE WENTYLACYJNE - 100 PLN
DOPŁATA DO 3-GO ZAWIASU - 80 PLN

* Możliwość dokupienia dodatkowej uszczelki w kolorze białym, czarnym, szarym, antracyt

BUDOWA SYSTEMU ECONOMY



SKRZYDŁO POKRYTE LA-
MINATEM EKOLOGICZNYM
CPL W 4 KOLORACH DO
WYBORU



SKRZYDŁO ZLICOWANE ZE
ŚCIANĄ



NAKŁADKA ZAWIASU DO-
BRANA KOLORYSTYCZNIE
DO OŚCIEŻNICY






NAKŁADKA ZAMKA DO-
BRANA KOLORYSTYCZNIE
DO SKRZYDŁA




OŚCIEŻNICA WYKONANA
Z TWORZYWA Z MOŻ-
LIWOŚCIĄ MAŁOWANIA
FARBĄ ŚCIENNĄ






DANE TECHNICZNE ECONOMY WEWNĘTRZNA




Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)
700	800	783	685	Sp - 32 mm
800	900	883	785	
900	1000	983	885	
Hd (mm)	Ho (mm)	Hs (mm)	Hp (mm)	
2030	2085	2079	2030	



DANE TECHNICZNE ECONOMY ZEWNĘTRZNA



Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)
700	800	783	685	Sp - 32 mm
800	900	883	785	
900	1000	983	885	
Hd (mm)	Ho (mm)	Hs (mm)	Hp (mm)	
2020	2085	2069	2020	



Generalny Importer i Dystrybutor:

P.H. MAM Sp. z o.o.
Zgórsko ul.Leśna 31
26-052 Nowiny

tel (41) 346 53 05
biuro@mam.com.pl